Mesocco: Motorradlenker bei Kollision mit Personenwagen verletzt

14.05.2019

Auf der Autostrasse A13 in Mesocco hat sich am Dienstagnachmittag eine Kollision zwischen einem Motorrad und einem Personenwagen ereignet. Der Motorradlenker wurde dabei mittelschwer verletzt.

Der 64-jährige Motorradlenker war kurz nach 13 Uhr mit einer polnischen Motorradgruppe unterwegs in Richtung Süden. In einer Rechtskurve ausgangs des Tunnels Benabbia kam er auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem Personenwagen kollidierte. Der verletzte Motorradlenker wurde mit der Ambulanz ins Spital nach Bellinzona überführt. Die total beschädigten Fahrzeuge mussten abtransportiert werden. Beim Verkehrsunfall im Einsatz standen auch die Feuerwehr Mesocco und die Schadenwehr San Bernardino. Der San Bernardino Tunnel war deshalb für eine halbe Stunde gesperrt. In Mesocco leitete die Kantonspolizei Graubünden den Verkehr über die Kantonsstrasse um. Der Schwerverkehr musste für mehr als zwei Stunden zurückgehalten werden.

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/kapo/aktuelles/medien/2019/Seiten/20190514 5145.aspx

766
San Pietro
Torf
Galleria Benabbia
Galleria Gorda



Der Sender (Swisscom, weitere) muss die ganze Strecke abdecken und strahlt entsprechend stark:



Innerhalb des Tunnel-Portalbereichs werden - schnell ansteigend - Werte von über 2 mW/m2 auftreten.

Guten Tag Herr Rüegg

Existiert eine Video-Aufnahme von einer möglichen Bus-Entgegenfahrt beim Unfall des Polen?

Wenn er eine Querung eines Flixbus o. vgl. innerhalb des Tunnels erfahren hätte, wäre das unter Umständen ein weiterer Auslöser für Absenzen.

Sonst bleibt es vorläufig bei dieser Interpretation:

Der Sender von weit oberhalb bestrahlt den weiteren Verlauf der Strecke mit Sicherheit, somit kann es innerhalb des Tunnels bereits zu Reflexionen und etwa 10m vor dem Ausgang zu einem peak kommen.

Das kann neurologische Ausfälle bewirken, die eine eingeleitete weite Kurve «abverheien» lassen


Strasse Galleria Benabbia (GR) - Mesocco
Logiano
1017
1355
770
784
791
862
Arnea
870
Mesocco
Gei
766
222.47° / 703.55 m
805.6
841
Benabbia
Cugegna
753
Foss
791
1181
Campagna
Laurascia
917
Sugrec
Doira
790
715
810
Nambegn
Objekt-Information
Sendeleistung (ERP)
Gross
2'738'545.000, 1'139'574.000
Antennenstandorte 3G (UMTS)
Sendeleistung (ERP)
Gross
2'738'545.000, 1'139'574.000
Antennenstandorte 4G (LTE)
Sendeleistung (ERP)
Gross
2'738'545.000, 1'139'574.000
Zeichnung
703.55 m
Profil erstell
Schweizerische Radio- und Fernsehsender (Bundesamt für Kommunikation)
Name
MESOCCO LOGIANO

1. expos. ± 10m
zurück
Google Earth



Mehrfachstandort

hier von Logiano aus sichtbar, aber auch aus dem Tunnelportal sind die vielen Hauptsenderichtungen erkennbar:



Die Messfahrt durch den Tunnel fand am 6.12.19 statt. Oberhalb des Tunnels variierende Werte um ganz deutlich unter 100 uW/mw:

Vor dem Tunneleingang z.B. 51.1 uW/m2

Im Tunnel ohne Strahlenbelastung



Am Tunnelportal (Anzeige ist um 0.75 Sec verzögert) steigt der angezeigte Wert auf 188 uW/m2, das Gerät ist auf gemittelte Anzeige eingestellt. Mit peak-hold im m/W Bereich wären es sehr deutlich über 0.2 mW gewesen.



Wetter war trocken.

Die wissenschaftliche Grundlage zum Verständnis solcher Abläufe:

Niels Kuster et al. NFP 57
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015)

Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin Institut für Rechtsmedizin St.Gallen

http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf

Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks:

Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe